

营口职业技术学院2022年中职单招计算机应用技术职业技能考试题库

一. 单选题

1. 一个完整的计算机系统应当包括（ B ）。
A. 计算机与外设 B. 硬件系统与软件系统
C. 主机、键盘与显示器 D. 系统硬件与系统软件
2. 关于 ASCII 的大小关系，下列说法正确的是（ A ）。
A. $a > A$ B. $A > a$ C. $A > B$ D. $Z > z$
3. 1G 表示 2 的（ C ）次方。
A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
4. 下列正确的是（ D ）。
A. 把十进制数 321 转换成二进制数是 101A01
B. 把 100H 表示成二进制数是 10A000
C. 把 400H 表示成二进制数是 A00D
D. 把 1234H 表示成十进制数是 4660
5. 在 Windows 中各种汉字输入法的切换按键是（ B ）。
A. Alt + Shift B. Ctrl + Shift C. Ctrl + 空格 D. Alt + 空格
6. 在计算机中 1byte 无符号整数的取值范围是(B)。
A. 0~256 B. 0~255 C. -128~128 D. -127~127
7. 下列存储器中，存取速度最快的是（ D ）。
A. 软磁盘存储器 B. 硬磁盘存储器 C. 光盘存储器 D. 内存储器
8. 在计算机中，应用最普遍的字符编码是（ C ）。
A. 原码 B. 反码 C. ASCII 码 D. 汉字编码
9. 下列叙述中，正确的是（ A ）。
A. 二进制正数的补码等于原码本身 B. 二进制负数的补码等于原码本身
C. 二进制负数的反码等于原码本身 D. 上述均不正确
10. 在计算机中所有的数值采用二进制的（ C ）表示。
A. 原码 B. 反码 C. 补码 D. ASCII 码
11. OSI 参考模型包括（ A ）层。

- A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
12. 已知小写英文字母 m 的 ASCII 码值是十六进制数 6D，则字母 q 的十六进制 ASCII 码值是(D)。
- A. 98 B. 62 C. 99 D. 71
13. 在 Windows 中，“剪切”命令的组合快捷键是(B)。
- A. Ctrl+C B. Ctrl+X C. Ctrl+A D. Ctrl+V
14. 在 Windows 操作系统中，下列 4 个组合键中，系统默认的中英文输入切换键是(A)。
- A. Ctrl+空格 B. Ctrl+Alt C. Shift+空格 D. Ctrl+Shift
15. 关于“快捷方式”的说法，正确的是(B)。
- A. 它就是应用程序本身 B. 是指向并打开应用程序的一个指针
- C. 其大小与应用程序相同 D. 如果应用程序被删除，快捷方式仍然有效
16. 下列八进制数中哪个不正确(A)。
- A. 281 B. 35 C. -2 D. -45
17. ASCII 码是(D)的缩写。
- A. 汉字标准信息交换代码 B. 世界标准信息交换代码
- C. 英国标准信息交换代码 D. 美国标准信息交换代码
18. 在 Windows 中，文件名“ABCD.DOC.EXE.TXT”的扩展名是(D)。
- A. ABCD B. DOC C. EXE D. TXT
19. 某台主机的域名为 www.csu.edu.cn，其中 edu 代表的是(B)。
- A. 商业机构 B. 教育机构 C. 政府部门 D. 军事网点
20. 在计算机中，汉字采用(C)存放。
- A. 输入码 B. 字型码 C. 机内码 D. 输出码
21. 网页文件的扩展名是(D)。
- A. docx B. xlsx C. pptx D. html
22. www.peopledaily/channel/main/welcome.htm 是一个典型的 URL，其中 www.peopledaily 表示(B)。
- A. 协议类型 B. 主机域名 C. 路径 D. 文件名
23. 一个网站的多个网页之间通过(A)联系在一起。
- A. 超链接 B. URL C. 标签 D. 网址

24. HTML 的中文全称是 (B)。
- A. 超级语言 B. 超文本标记语言 C. 高级语言 D. 超链接语言
25. 目前网页布局中常用的优于表格布局的布局方法是 (A)。
- A. DIV+CSS 布局 B. 标签布局 C. 盒子布局 D. 全面布局
26. 网友们在组织沙龙、朋友聊天时，运用了 Internet 的 (C) 服务。
- A. FTP B. mail C. BBS D. Telnet
27. 下列关于 Windows 操作系统的剪贴板，说法不正确的是 (B)。
- A. 剪贴板是 Windows 在计算机内存中开辟的一个临时储存区
- B. 关闭电脑后，剪贴板中内容还会存在
- C. 用于在 Windows 程序之间、文件之间传递信息
- D. 当对选定的内容进行复制、剪切或粘贴时要用剪贴板
28. C 语言中，与 $x*=y+z$ 等价的赋值表达式是 (D)
- A. $x=y+z$ B. $x=x*y+z$ C. $x=x+y*z$ D. $x=x*(y+z)$
29. 输入\输出装置以及外接的辅助储存器称为 (D)。
- A. 操作系统 B. 储存器 C. 主机 D. 外围设备
30. 下列各设备中，(A) 属于输入设备。
- A. 键盘 B. 显示器 C. 磁盘驱动器 D. 打印机
31. 网络数据传输速率是用每秒传输的 (B) 来衡量。
- A. 字节(byte) B. 位(bit) C. 字 D. 文件个数
32. LCD 是指 (D)。
- A. 阴极射线管显示器 B. 等离子显示器
- C. 发光二极管显示器 D. 液晶显示器
33. 用来表示计算机辅助设计的英文缩写是 (C)。
- A. CAI B. CAM C. CAD D. CAT
34. 7 位二进制编码的 ASCII 码可表示的字符个数是 (D)。
- A. 127 B. 255 C. 256 D. 128
35. 硬盘中信息记录介质被称为 (B)。
- A. 磁道 B. 盘片 C. 扇区 D. 磁盘
36. Flash 是一款什么软件? (B)

- A. 文字编辑排版 B. 矢量图动画编辑软件
C. 三维动画创作 D. 平面图像处理
37. Flash 用于动画制作的主要工作场所通常称为 (B)
- A. 工作区 B. 舞台 C. 场景 D. 时间轴
38. 在 Flash 中精确绘制曲线路径, 需要选择下列 (B) 工具。
- A. 铅笔 B. 钢笔 C. 刷子 D. 套索
39. 在 Flash 中, 要从一个比较复杂的图像中, 选取不规则的一小部分, 可以应用 (C) 工具。
- A. 选择 B. 滴管 C. 套索 D. 颜料桶
40. 按照指法要求, 击打空格键, 应使用_____。
- A. 左手和右手的食指, 因食指最灵活 B. 左手或右手的拇指
C. 左手或右手的中指 D. 左手或右手的无名指
41. 在 C 语言程序中, 表达式 $5/2$ 的结果是 (B) 。
- A. 1.5 B. 2 C. 1 D. 3
42. 计算机网络数据交换技术中, 不属于分组交换技术的有 (A)
- A. 线路交换 B. 数据报 C. 信元交换 D. 虚电路
43. 一般情况下, 计算机的内存储器比外存储器 (C) 。
- A. 便宜 B. 存储量大
C. 存取速度快 D. 虽贵但能存储更多的信息
44. 下面不属于计算机病毒的特性是 (C) 。
- A. 传染性 B. 突发性 C. 可预见性 D. 隐藏性
45. 下列哪个不属于信息安全的范畴 (D)
- A. 信息内容安全 B. 信息系统安全
C. 基础设施安全 D. 网络硬件安全
46. 信息内容容易受到的破坏有 (A) 。
- A. 被泄露. 被假冒. 被伪造等 B. 被攻击. 被入侵. 被染毒
C. 被堵塞. 被中断. 被致瘫等 D. 被损伤. 被破坏. 被损毁
47. 通常为保证信息处理对象的认证性采用的手段是 (A) 。
- A. 信息加密和解密 B. 信息隐匿
C. 数字签名和身份认证技术 D. 数字水印
48. 若出现 (C) 现象时, 应首先考虑计算机是否感染了病毒。

- A. 不能读取光盘 B. 启动时报告硬件问题
C. 程序运行速度明显变慢 D. 开机启动 Windows 时，先扫描硬盘
49. 微型计算机的主频是指（ B ）。
- A. 计算机运行速度 B. 微处理器时钟工作频率
C. 基本指令操作次数 D. 单位时间的存取数量
50. 隐形数字水印的主要用途不包括（D）
- A. 真伪鉴别 B. 数据侦测与跟踪
C. 数字产品版权保护 D. 产品的宣传和推广
51. 计算机病毒传播的途径有（D）。
- A. 通过移动存储设备进行传播 B. 通过计算机硬件设备进行传播
C. 通过有线和无线网络系统进行传播 D. 以上都对
52. 若 “int n; float f=13.8;”, 则执行 “n=(int)f%4” 后, n 的值是(A)。
- A. 1 B. 3 C. 3.25 D. 4.6
53. 若有下列程序段:
- ```
int x = 1, y = 2;
x = x + y;
y = x - y;
x = x - y;
```
- 则执行后 x 和 y 的值分别为（C）。
- A. 1 和 2    B. 2 和 2    C. 2 和 1    D. 1 和 1
54. 下列运算符中优先级最高的是(A)。
- A. +    B. &    C. ? :    D. ||
55. Flash 中不能放置脚本的是(B)
- A. 时间轴上的关键帧    B. 图片    C. 影片    D. 按钮
56. 在浏览器与 Web 服务器之间使用的协议是（B）。
- A. SNMP    B. HTTP    C. DNS    D. DHCP
57. 在 Internet 的基本服务功能中，远程登录所使用的命令是（D）。
- A. Ftp    B. Sntp    C. Mail    D. Telnet
58. 衡量网络上数据传输速率的单位是每秒传送多少个二进制位，用(A)表示。

A. BPS      B. OSI      C. MIPS      D. MHZ

59. 下列设备既可作为输入设备又可作为输出设备的是 ( B ) 。

A. 显示器      B. 硬盘      C. 打印机      D. 扫描仪

60. 从覆盖范围进行分类, 网络分为 ( D ), 城域网和广域网。

A. 星形网      B. 令牌网      C. 总线网      D. 局域网

61. 在下列选项中, ( B ) 是非法的 IP 地址。

A. 122. 164. 0. 198      B. 150. 313. 25. 45

C. 143. 194. 210. 13      D. 15. 0. 45. 61

62. 下列不属于总线结构网络特点的是 ( C ) 。

A. 简单、便宜      B. 安装、拆卸和扩充容易

C. 对总线故障不敏感      D. 适合构造宽带局域网

63. 在以下传输介质中, 带宽最宽、抗干扰能力最强的是 ( C ) 。

A. 同轴电缆      B. 无线信道      C. 光纤      D. 双绞线

64. 对讲机通信属于 ( B ) 。

A. 单工通信      B. 半双工通信      C. 全双工通信      D. 以上都不对

65. 关于预防计算机病毒说法正确的是 ( D ) 。

A. 通过技术手段

B. 通过管理手段

C. 通过杀毒软件

D. 通过技术手段与管理手段结合预防

66. 计算机网络通常被划分为通信子网和资源子网, ( A ) 提供信息传输服务。

A. 通信子网      B. 资源子网      C. 不确定      D. 不知道

67. FDDI 使用的介质是 ( D ) 。

A. 双绞线      B. 细同轴电缆      C. 粗同轴电缆      D. 光纤

68. 在信号位开始时改变信号极性, 表示逻辑“0”; 在信号位开始时不改变信号极性, 表示逻辑“1”, 称为 ( C ) 。

A. 归零码      B. 不归零码

C. 差分曼彻斯特码      D. 曼彻斯特码

69. 世界上第一个计算机网络是 ( A ) 。

A. ARPANET

B. ISDN

C. CERNET

D. Internet

70. 数字证书不包含 ( C ) 。

A. 颁发机构的名称

B. 信息证书的有效期

C. 证书持有者的私有密钥信

D. CA 签发证书时所使用的签名算法

71. 局域网的网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和 (C) 。
- A. 网络拓扑结构    B. 计算机    C. 传输介质    D. 网络协议
72. 在幻灯片视图窗格中，状态栏中出现了“幻灯片 2/7”的文字，则表示 (B) 。
- A. 共有 7 张幻灯片，目前只编辑了 2 张  
B. 共有 7 张幻灯片，目前编辑的是第 2 张  
C. 共编辑了七分之二张幻灯片  
D. 共有 9 张幻灯片，目前显示的是第 2 张
73. 数据库系统是在什么的基础上发展起来的？ (B)
- A. 人工数据处理系统    B. 文件系统    C. 操作系统    D. 编译系统
74. 有一个关系：学生（学号，姓名，系别），规定学号的值域是 8 个数字组成的字符串，这一规则属于 (C)
- A. 实体完整性约束    B. 参照完整性约束  
C. 自定义完整性约束    D. 关键字完整性约束
75. 在 PowerPoint 中，下列说法中错误的是 (C) 。
- A. 可以动态显示文本和对象    B. 可以更改动画对象的出现顺序  
C. 图表不可以设置动画效果    D. 可以设置幻灯片切换效果
76. 关于数据库视图，下列说法正确的是 (A)
- A. 视图可以提高数据的操作性能  
B. 定义视图的语句可以是任何数据操作语句  
C. 视图可以提供一定程度的数据独立性  
D. 视图的数据一般是物理存储的
77. 在 SQL Server 中局部变量前面的字符为 (C)
- A. \*    B. #    C. @    D. ^
78. 数据库系统的核心和基础是 (C)
- A. 数据库管理员    B. 计算机硬件    C. 数据模型    D. 数据库应用系统
79. 销售者姓名列名为 SaleName，为从 Salers 表中检索出所有姓张的销售人员的资料，请选择正确选项补全以下 SELECT 语句：(B)

SELECT \* FROM Salers

Where SaleName \_\_\_\_\_

A. = '张%' B. like '张%' C. = '张\_' D. like '张\_'

80. 在以下属性中，可作为一个学生登记表的主码的是（D）？

A. 性别 B. 年级 C. 姓名 D. 身份证号

81. 在 WORD 中，我们可以在表格中输入（ A ）

A. 文字. 数字. 图形 B. 只有文字. 数字 C. 只有文字 D. 只有数字。

82. 在 Word 的编辑状态下，设置文本行间距的命令在“开始”选项卡（ A ）组中。

A. 段落 B. 字体 C. 剪贴板 D. 编辑

83. 在 Word 编辑状态下，对于选定的文字（ C ）。

A. 可以移动，不可以复制 B. 可以复制，不可以移动  
C. 可以进行移动或复制 D. 可以同时进行移动和复制

84. 在 WORD 中制作表格，如果我们要移到前一个单元格，可按（ B ）

A. Tab; B. Shift + Tab; C. Alt+Tab; D. Ctrl + Tab。

85. 在 WORD 中，剪切是把要剪切的文本或图形先存放到（ C ）。

A. 软盘上 B. 硬盘上 C. 剪切板上 D. 文档上。

86. 在 WORD 中，采用（ B ）视图方式，能够显示页眉和页脚。

A. 阅读视图 B. 页面视图 C. 大纲视图 D. Web 版式

87. 在 WORD 中，我们可以在“开始”选项卡（ B ）中改变字体. 字号. 字形等。

A. 段落 B. 字体 C. 样式 D. 编辑

88. 在 WORD 下菜单中，“字数统计”是在开始选项卡（C）组中。

A. 视图 B. 编辑 C. 审阅 D. 样式

89. 在 WORD 编辑状态，假设有四号. 五号. 16 磅. 18 磅这四种文字，下列关于它们的比较正确的是（ A ）。

A. 四号大于五号 B. 16 磅大于 18 磅;  
C. 四号小于五号 D. 字的大小一样，字体不同。

90. 在 Word 编辑状态下，可以使插入点快速移到文档开始位置的组合键是（ A ）。

A. Ctrl+Home B. Alt+Home C. Home D. Page UP

91. WORD 中的平均分布表格指的是（ D ）

A. 整个一行 B. 整个一列 C. 整个表格 D. 所选定的几行或几列

92. 在 Excel 中，在单元格输入数值型数据时，默认对齐方式为（ C ）。

A. 居中 B. 左对齐 C. 右对齐 D. 随机



93. 在 Excel 工作表的单元格中, 如想输入字符 00101 (例如职工编号), 则应输入 (D) 。
- A. =01011      B. "00101"      C. 00101      D. ' 00101
94. 在 Excel 中, 用户在工作表中输入日期, ( A ) 不符合日期格式。
- A. 20-02-2025      B. 02-OCT-2025  
C. 2025/10/01      D. 2025-10-01
95. 在 Excel 中, 工作簿是指 ( D ) 。
- A. 单元格      B. 工作表  
C. 图表      D. 在 Excel 中存储和处理工作数据的文件
96. 在 Excel 中, 将图表置于数据表中, 称为 (D ) 。
- A. 自由式图表      B. 分离式图表  
C. 合并式图表      D. 嵌入式图表
97. 在 Excel 中, 单元格的地址是指 ( D ) 。
- A. 每一个单元格      B. 每个单元格的大小  
C. 单元格所在的工作表      D. 单元格在工作表中的位置
98. 在 Excel 工作表中, 单元格地址引用不正确的是 ( C ) 。
- A. D\$66      B. \$D66      C. D6\$6      D. \$D\$66
99. 在 Excel 工作表的单元格中输入公式时, 应以 (D ) 号开头。
- A. '      B. "      C. &      D. =
100. 在 Excel 中, 图表是 ( B ) 。
- A. 用户通过【绘图】工具栏的工具绘制的特殊图形  
B. 由工作表生成的用于形象表现数据的图形  
C. 由数据透视表派生的特殊表格  
D. 一种将表格与图形混排的对象

## 二. 简答题

1. 简述存储器分为哪两类? 功能是什么?

答: 分类: 内存储器和外存储器。

功能: 内存, 存放正在执行的程序和数据; 外存, 存放暂不执行的程序或不被处理的数据。

2. 简述微型计算机的主要性能指标有哪些?

答：字长. 内存容量. 主频. 运算速度. 系统软件配置. 外设配置。

### 3. 什么是多媒体技术？

答：多媒体技术是计算机交互式综合处理多种媒体信息——文本. 图形. 图像和, 声音, 使多种信息建立逻辑连接, 集成为一个系统并具有交互性的技术。

### 4. 数据控制语言的作用是什么？

答： 是用来设置或者更改数据库用户或角色权限的语句, 这些语句包括 GRANT. DENY. REVOKE 等语句, 在默认状态下, 只有 sysadmin. dbcreator. db\_owner 或 db\_securityadmin 等角色的成员才有权利执行数据控制语言。

### 5. 简述文件系统与数据库系统的区别。

答： 文件系统和数据库系统之间的区别。

- (1) 文件系统用文件将数据长期保存在外存上, 数据库系统用数据库统一存储数据;
- (2) 文件系统中的程序和数据有一定的联系, 数据库系统中的程序和数据分离;
- (3) 文件系统用操作系统中的存取方法对数据进行管理, 数据库系统用 DBMS 统一管理和控制数据;
- (4) 文件系统实现以文件为单位的数据共享, 数据库系统实现以记录和字段为单位的数据共享。

### 6. 报文的保密性和报文的完整性有何不同？保密性和完整性能否只要其中的一个而不要另一个？

答：

报文的保密性和完整性是完全不同的概念。

保密性的特点是：即使加密后的报文被攻击者截获了, 攻击者也无法了解报文的内容。

完整性的特点是：接收者收到报文后, 知道报文没有被篡改。

### 7. 简述计算机的特点有哪些 ？

答：运算速度快. 计算精度高. 存储功能强容量大. 具有逻辑判断能力. 具有自动运行能力. 可靠性高通用性强。

### 8. 简述计算机硬件一般由哪些部件组成？

答：计算机的硬件系统主要由输入设备. 输出设备. 运算器. 存储器和控制器 5 大部件组成。

9. 简述计算机的外部设备有哪些？

答：输入设备（键盘. 鼠标. 扫描仪等）. 输出设备（显示器. 打印机）. 外存储器（硬盘. 软盘. 光驱）。

10. 子网掩码为 255. 255. 255. 0 代表什么意思？

答： 有三种含义：

是一个 A 类网的子网掩码，对于 A 类网络的 IP 地址，前 8 位表示网络号，后 24 位表示主机号，使用子网掩码 255. 255. 255. 0 表示前 8 位为网络号，中间 16 位用于子网段的划分，最后 8 位为主机号。

第二种情况为一个 B 类网，对于 B 类网络的 IP 地址，前 16 位表示网络号，后 16 位表示主机号，使用子网掩码 255. 255. 255. 0 表示前 16 位为网络号，中间 8 位用于子网段的划分，最后 8 位为主机号。

第三种情况为一个 C 类网，这个子网掩码为 C 类网的默认子网掩码

11. 请用 C 语言编程：从键盘上输入 10 个整数，输出最大数和最小数。

答：

```
main()
{int i,x,amax,amin;
 scanf("%d" ,&x);
 amax=x;amin=x;
 for(i=1;i<10;i++)
 {scanf("%d" ,&x);
 if (x>amax)
 amax=x;
 if (x<amin)
 amin=x;}
 printf("amax=%d,amin=%d" ,amax,amin)}
```

12. 请用 C 语言编程：求 1 到 100 之间能被 3 整除的数之和。

答：

```
main()
{int i,s;
 S=0;
 for(i=1;i<=100;i++)
```

```
 if(i%3==0) s=s+i;
printf("%d ",s);}}
```